



«ШАНС»[®]
- БРЕНД, КОТОРОМУ
ДОВЕРЯЮТ

**СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И
ПОЖАРОТУШЕНИЯ МАРКИ «ШАНС»,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ
НА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРАХ**



**СДЕЛАНО
В МОСКВЕ**

ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА» 2024



ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ РЕСПИРАТОР «ШАНС».

ТУ 32.99.11-003-20216972-2021

НАЗНАЧЕНИЕ:

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО ЗАДЫМЛЕНИЯ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ, НА ОБЪЕКТАХ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ И АВАРИЙНЫМИ ВЫБРОСАМИ, В ЗАГАЗОВАННЫХ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ ОБЪЕКТАХ.



МЯГКАЯ ПОЛУМАСКА
УНИВЕРСАЛЬНОГО
РАЗМЕРА



СКОЛЬЗЯЩАЯ
СИСТЕМА
ОГОЛОВЬЯ



МАГНИТНЫЙ
ЗАМОК

СРОК ХРАНЕНИЯ – 5 ЛЕТ



ТЕРМОСТОЙКАЯ СУМКА



ФИЛЬТРЫ SXCOR2 NR

ЗАЩИТА ОТ АХОВ
И УГАРНОГО ГАЗА (СО)

ДЫМОЗАЩИТНЫЙ НАБОР «ШАНС».

ТУ 32.99.11-003-20216972-2021



НАЗНАЧЕНИЕ:

Для защиты органов дыхания и зрения при задымлениях на открытой местности, при проведении работ после ликвидации возгораний, на загазованных объектах и помещениях.

СОСТАВ:



Очки защитные



РЕСПИРАТОР С ФИЛЬТРАМИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

В РАЗРАБОТКЕ - ОЧКИ ПАНОРАМНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ



КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР
- ОБТЮРАЦИЯ ОЧКОВ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМА С РЕСПИРАТОРАМИ МАРКИ «ШАНС»
- УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 4-Х КЛАПАННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ (РЕГУЛИРУЕТ ОБЪЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЗИРУЕТ)
- УДАЛЕННОСТЬ СТЕКЛА ОТ ЛИЦА МИНИМИЗИРУЕТ ИХ ЗАПОТЕВАНИЕ
- АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛА



УПАКОВКА



ФИЛЬТРЫ SXCOR2 NR

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ «ШАНС»

ТУ 32.99.11-045-20216972-2021



НАЗНАЧЕНИЕ

Для индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении работ в атмосфере, загрязненной аэрозолями (пыль, дым, смог), при проведении противоэпидемических работ при загрязнении биологическими аэрозолями.



МЯГКАЯ ПОЛУМАСКА
УНИВЕРСАЛЬНОГО
РАЗМЕРА



СКОЛЬЗЯЩАЯ СИСТЕМА
ОГОЛОВЬЯ



МАГНИТНЫЙ
ЗАМОК

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ В **2 РАЗА НИЖЕ**
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ



УПАКОВКА

До **2000** раз снижает концентрацию



ФИЛЬТРЫ P3 NR D

3 КЛАСС ЗАЩИТЫ -
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ ПРОТИВОГАЗ «ШАНС»

ТУ 32.99.11-034-20216972-2018



НАЗНАЧЕНИЕ:

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО ЗАДЫМЛЕНИЯ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИРОДНЫХ, ЛЕСНЫХ, ТОРФЯНЫХ И СТЕПНЫХ ПОЖАРАХ, ГОРЕНИЕ СВАЛОК И МУСОРА.)


ХАРАКТЕРИСТИКИ



390 ГРАММ
МАССА ФИЛЬТРА



60 МИНУТ
ОТ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И АХОВ



РЕЗЬБА ПО ГОСТ 8762,
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С
РАЗЛИЧНЫМИ МАСКАМИ.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАНОРАМНАЯ МАСКА (ППМ)

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ГЛАЗ И КОЖИ ЛИЦА
- БЫСТРО ФИКСИРУЕТСЯ НА ГОЛОВЕ, БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ САМОЗАТЯГИВАЮЩИХСЯ РЕМНЕЙ ОГОЛОВЬЯ;
- ХОРОШАЯ СЛЫШИМОСТЬ И РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ ЗА СЧЁТ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА;
- НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТЕКЛА УВЕЛИЧЕННОГО ОБЗОРА С ЛИЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ;



ФИЛЬТРЫ В1Е1К1SХСОР2

**ЗАЩИТА ОТ АХОВ
И УГАРНОГО ГАЗА (СО)**

ФИЛЬТР КОМБИНИРОВАННЫЙ «ШАНС» ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

ТУ 32.99.11-034-20216972-2022



НОВИНКА



НАЗНАЧЕНИЕ:

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ НУЖД ПОЖАРНЫХ, В УСЛОВИЯХ, КОГДА ПРИМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЖАРНЫХ ГАЗОВ В СРЕДЕ ИЛИ РАБОТЕ НА ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ИЛИ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ

- СОВМЕСТИМ С ПОЛНОЛИЦЕВЫМИ МАСКАМИ ПОЖАРНОГО
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В НЕГОРЮЧЕМ ЧЕХЛЕ С ЛЯМКАМИ ДЛЯ ПОЯСА ПОЖАРНОГО
- УПАКОВАН В МЕТАЛЛИЗИРОВАННУЮ ВАКУУМНУЮ ПЛЕНКУ
- ПОЗВОЛЯЕТ НАХОДИТЬСЯ В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ СРЕДЕ ДО 30 МИНУТ С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА НЕ МЕНЕЕ 17%

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЙ

ШТЕКЕРНОЕ



РЕЗЬБОВОЕ 45X3

ЗАЩИТА ОТ АХОВ
И УГАРНОГО ГАЗА (СО)



ФИЛЬТРЫ В1Е1К1SХСОР2

ПОЖАРНЫЙ КОСТЮМ ДОБРОВОЛЬЦА «ШАНС»

ТУ 14.12.30-073-91669329-2017

ТУ 14.12.30-073-91669329-2017

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ИСКР, ТЕПЛОГО ПОТОКА И КОНТАКТА С НАГРЕТЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ.

МОДИФИКАЦИИ

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

СОСТАВ: - КУРТКА С КАПОШОНОМ,
- ПОЛУКОМБИНЕЗОН.



НАКЛАДНЫЕ
КАРМАНЫ
НА КУРТКЕ
(3 ШТ)



ШЛЕВКИ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВКИ
РАЗМЕРА
КУРТКИ



ПРОТИВО-
ЭНЦЕФАЛИТНЫЕ
СКЛАДКИ -
ЛОВУШКИ



МОДЕЛЬ ПРЕМИУМ

СОСТАВ: - КУРТКА С КАПОШОНОМ, - БРЮКИ.



НАКЛАДНЫЕ
КАРМАНЫ
НА КУРТКЕ



ПРОТИВО-
МОСКИТНАЯ СЕТКА



ШЛЕВКИ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВКИ
КАПОШОНА



СВЕТО-
ОТРАЖАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ



ПРОТИВО-
ЭНЦЕФАЛИТНЫЕ
СКЛАДКИ -
ЛОВУШКИ.
ТРИКОТАЖНЫЕ
МАНЖЕТЫ НА
РУКОВАХ И
БРЮКАХ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



5 СЕКУНД
ОТ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ

400 ОС



5 СЕКУНД
КОНТАКТ С НАГРЕТОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

8.5 кВт



30 СЕКУНД
ОТ ТЕПЛОГО
ПОТОКА

200 ОС



100 СЕКУНД
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ОСОБЕННОСТИ

- КОСТЮМ ВЫПОЛНЕН ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ДИСКРЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ДВА ЦВЕТОВЫХ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ: СИГНАЛЬНЫЙ И КАМУФЛЯЖНЫЙ.
- ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛА ПОЗВОЛЯЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ В ЖАРКОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
- ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ.
- НАЛИЧИЕ УДОБНЫХ КАРМАНОВ.
- В ОБЛАСТИ КОЛЕН РАСПОЛАГАЮТСЯ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ (НАКОЛЕННИКИ).

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

РАЗМЕР



44 - 46
48 - 50
52 - 54
56 - 58

РОСТ



170 - 176
182 - 188

СЕРТИФИЦИРОВАН В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНОЙ ЭКИПИРОВКИ ПОЖАРНОГО «ШАНС» - Д

ТУ 14.12.30-004-20216972-2018

ТУ 14.12.30-004-20216972-2018

НАЗНАЧЕНИЕ


Для защиты добровольных пожарных от опасных и вредных факторов, возникающих на природных пожарах на открытой местности и при проведении аварийно-спасательных работ

ОПИСАНИЕ

КУРТКА С КАПЮШОНОМ

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

ПЛАЩ КОМПЛЕКТА «ШАНС»-Д




КУРТКА С КАПЮШОНОМ И ПОЛУКОМБИНЕЗОН (БРЮКИ) ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ НЕГОРЮЧЕЙ ТКАНИ ИЗ АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН

ПЛАЩ С КАПЮШОНОМ ВЫПОЛНЕН ИЗ ОГНЕСТОЙКОЙ ТКАНИ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

ПЛАЩ КОМПЛЕКТА «ШАНС»-Д ИМЕЕТ ОДИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАЩ КАК, ДЕЖУРНОЕ СРЕДСТВО.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

РОСТ  158 - 164
170 - 176
182 - 187

РАЗМЕР  44 - 46
48 - 50
52 - 54
56 - 58
60 - 62



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ. ПЛАЩ И КОСТЮМ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК СОВМЕСТНО, ТАК И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.
- ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ И МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ КУРТКИ И ПОЛУКОМБИНЕЗОНА.
- ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ВНЕШНЕГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА.
- КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛ ПЛАЩА КОМПЛЕКТА «ШАНС» - Д ПОЗВОЛЯЮТ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В УСЛОВИЯХ ОБИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРОВ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВОДЫ.
- ТЕПЛОТРАЖАЮЩИЙ ПЛАЩ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКТ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



СЕРТИФИЦИРОВАН В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



СРЕДСТВА ЛОКАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ «ШАНС»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ (ОГНЕЗАЩИТНАЯ) НАКИДКА «ШАНС»

ТУ 13.99.19-009-20216972-2021



НАЗНАЧЕНИЕ:

- для предотвращения возгорания одежды и защиты тела человека от открытого пламени;
- для защиты от повышенных температур и теплового излучения во время эвакуации в условиях пожара;
- для изоляции очага возгорания площадью до 0,5 кв.м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



20 секунд

от открытого пламени контакт с нагретой поверхностью



400°С

20 секунд

от теплового потока



8,5 кВт

180 секунд

от теплового потока



180x125x40 мм
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ



300 ГРАММ

НОСИЛКИ МЕДИЦИНСКИЕ МЯГКИЕ БЕСКАРКАСНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ (ОГНЕЗАЩИТНЫЕ) «ШАНС»

ТУ 9451-009-09911217-2013 / ТУ 13.99.19-009-20216972-2021



НАЗНАЧЕНИЕ:

- для выноса пострадавших, не имеющих возможности к самостоятельному передвижению из опасных зон при пожарах;
- для использования в качестве огнезащитной накидки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



6 ручек
по периметру



20 секунд

от открытого пламени



400°С

20 секунд

контакт с нагретой поверхностью



8,5 кВт

180 секунд

от теплового потока




140 кг

выдерживает нагрузку



устойчивы к
многочратной
дезинфекции



175x110 мм

размеры в развернутом виде



600 грамм

СРОК ХРАНЕНИЯ – 10 ЛЕТ

СРОК ХРАНЕНИЯ – 5 ЛЕТ



СЪЕМНЫЕ ЦИСТЕРНЫ «ШАНС»

ТУ 28.99.39-036-20216972-2018



ОПИСАНИЕ:

ГЕРМЕТИЧНЫЙ МЕШОК ИЗ АРМИРОВАННОГО ПВХ В ФОРМЕ УСЕЧЕННОГО ПРАВИЛЬНОГО ТЕТРАЭДРА С ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ И ТРЕМЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ ПЕТЛЯМИ И ВЕНТИЛЬНЫМ КРАНОМ



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
ОГНЕУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ И ВОДЫ
К МЕСТУ ПОЖАРА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
МОТОПМПЕ И
ПОЖАРНЫМ РУКАВОМ



ЗАПРАВКА ВОДОЙ
РАНЦЕВЫХ
ОГНЕУШИТЕЛЕЙ



ОТКАЧКА И ВЫВОЗ
АГРЕССИВНЫХ
ЖИДКОСТЕЙ



ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДОЕМА

300 МЕТРОВ



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЦИСТЕРНА
(ЕМКОСТЬ) ДЛЯ ВОДЫ

300 МЕТРОВ



ОЧАГ

1 «ШАНС» - 300

- ЕМКОСТЬ – 300 Л.
- МАССА – 5,8 КГ.

2 «ШАНС» - 1000

- ЕМКОСТЬ – 1000 Л.
- МАССА – 10 КГ.

3 «ШАНС» - 1500

- ЕМКОСТЬ – 1500 Л.
- МАССА – 15 КГ.



АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРНОГО «ШАНС»*

ТУ 21.20.24-039-20216972-2018



НАЗНАЧЕНИЕ:

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ САМО И ВЗАИМОПОМОЩИ РАБОТНИКАМИ АВИАЛЕСООХРАНЫ, ЛЕСОПОЖАРНЫХ ЦЕНТРОВ, ЛИЧНОГО СОСТАВА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД И ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

СОСТАВ:

-  1 ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
-  3 БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
-  1 ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ РУЛОННЫЙ
-  10 ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
-  1 ПАКЕТ ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ
-  1 ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
-  2 САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ (ПРОТИВООЖГОВЫЕ) СТЕРИЛЬНЫЕ
-  1 САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
-  1 НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ПОВЯЗОК ПО ЛИСТЕРУ
-  3 САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ БУМАЖНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ СПИРТОВЫЕ
-  3 АНГЛИЙСКИЕ БУЛАВКИ СТАЛЬНЫЕ СО СПИРАЛЬЮ
-  2 ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, СМОТРОВЫЕ

*МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ








АПТЕЧКА ГРУППОВАЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРНОГО «ШАНС»*

ТУ 21.20.24-039-202 16972-2018

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ САМО И ВЗАИМОПОМОЩИ РАБОТНИКАМИ АВИАЛЕСООХРАНЫ, ЛЕСОПОЖАРНЫХ ЦЕНТРОВ, ЛИЧНОГО СОСТАВА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД И ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

СОСТАВ:

-  2 ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
-  6 БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
-  2 ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ РУЛОННЫЙ
-  20 ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
-  2 ПАКЕТ ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ
-  2 ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
-  2 САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ (ПРОТИВООЖГОВЫЕ) СТЕРИЛЬНЫЕ

-  2 САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ №10
-  2 НОЖИЦЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ПОВЯЗОК ПО ЛИСТЕРУ
-  6 САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ БУМАЖНЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ СПИРТОВЫЕ
-  2 АНГЛИЙСКИЕ БУЛАВКИ СТАЛЬНЫЕ СО СПИРАЛЬЮ
-  2 ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, СМОТРОВЫЕ
-  1 ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ
-  1 БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



*МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СУМКА ЛЕСНОГО ПОЖАРНОГО «ШАНС»

ТУ 32.99.11-045-20216972-2021



НАЗНАЧЕНИЕ:

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА ИМУЩЕСТВА (СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ) ЛЕСНОГО ПОЖАРНОГО (ВОЛОНТЕРА / ПОЖАРНОГО ДОБРОВОЛЬЦА).

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ:



1 ПОЖАРНЫЙ КОСТЮМ
ДОБРОВОЛЬЦА "ШАНС" (ПРЕМИУМ)



2 САПОГИ РАБОЧИЕ КИРЗОВЫЕ



3 КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ



4 КАСКА ЗАЩИТНАЯ



5 ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



6 УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАКИДКА
ИЗ ОГНЕСТОЙКОЙ ТКАНИ "ШАНС"



7 ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ РЕСПИРАТОР "ШАНС"+
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ



8 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СВИСТОК



9 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПАС



10 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ



11 ФЛЯЖКА АРМЕЙСКАЯ С ЧЕХЛОМ



12 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АПТЕЧКА
ЛЕСНОГО ПОЖАРНОГО "ШАНС"

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «АВИАЛЕСООХРАНА»

-  АУ «КАРЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ»
-  ГОБУ «МУРМАНСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ»
-  КИРОВСКОЕ ОГСАУ «КИРОВСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ»
-  ГАУ «КРАСНОЯРСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ»
-  ГАУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ТУВИНСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ»
-  ГАУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «АМУРСКАЯ АВИАБАЗА»
-  ГАУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЯКУТСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ»
-  КРАЕВОЕ ГП «ЧИТИНСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ»

-  СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
-  АЛРОСА
-  ФГАУ «ОБОРОНЛЕС» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
-  ГАУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТРЛЕСХОЗ»
-  ФБУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ «АВИАЛЕСООХРАНА»
-  КРАЕВОЕ ГСАУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
-  ФГБУ «НП КУРШСКАЯ КОСА»
-  ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «УТРИШ»
-  ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КАТУНСКИЙ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА»



«ШАНС»
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

«ШАНС» - БРЕНД, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ